

メンテナンス用

仕上材料一覧表

(c)2005 Bandou kenchikukoubou.

階数	室名	床	巾木	壁	天井
1階	風除去	300 角磁器タイル INAX ビアツアー 7-0X-7	H=1150 100×50 磁器タイル INAX YN-255/ ST-106	無機質系吹付タイル ABC ウォールコート ストーンマーブル SM-3	アルミスパンドレル 高砂パネル TAF-150 シルバー
	廊下 EVホール	同上	同上	同上	岩綿吸音板 大建工業 ダイロートン厚さ 12
	事務室 用具販売室	長尺塩ビシート タジマ AC フロア KA362 厚さ 3.5	H=300 塩ビシート タジマ AC フロア KA284	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7155 (不燃)	同上
	製版室 印刷室	同上	同上	同上	同上
	倉庫	同上	H=60 ソフト巾木 タジマ LBA-211	同上	同上
	更衣室	同上	同上	同上	化粧石膏ボード 吉野石膏 ジプトーン厚さ 9
2階	書庫	長尺塩ビシート タジマ AC フロア KA362 厚さ 3.5	H=100 ソフト巾木 タジマ LBA-211	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7155 (不燃)	無機質系吹付タイル スズヤ ラフトン内部用 R1-1032

階数	室名	床	巾木	壁	天井
3階	館長室	タイルカーペット タジマ タビス OA セレクト N0152	H=100 ソフト巾木 タジマ LBA-211	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7153 (不燃)	岩綿吸音板 大建工業 タイロートン厚さ 12
	点字図書 製作室	同上	同上	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7155 (不燃)	同上
	製本室 ボランティア室	長尺塩ビシート タジマ AC フロア KA362 厚さ 3.5	同上	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7153 (不燃)	岩綿吸音板 大建工業 ダイロートン厚さ 12
4階	録音図書 製作室 プリント室	長尺塩ビシート タジマ AC フロア KA362 厚さ 3.5	H=100 ソフト巾木 タジマ LBA-211	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7153 (不燃)	岩綿吸音板 大建工業 タイロートン厚さ 1.2
	資料室	同上	同上	同上	同上
	スタジオ 録音スタジオ 廊下	タイルカーペット タジマ タビス OA セレクト N0152	同上	同上	同上
	物入	長尺塩ビシート タジマ AC フロア KA362 厚さ 3.5	同上	同上	同上
5階	会議室 閲覧室 聴読室	長尺塩ビシート タジマ AC フロア KA362 厚さ 3.5	H=100 ソフト巾木 タジマ LBA-211	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7153 (不燃)	岩綿吸音板 大建工業 タイロートン厚さ 12
	相談室 研修室	長尺塩ビシート タジマ AC フロア KA362 厚さ 3.5	H=100 ソフト巾木 タジマ LBA-211	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7153 (不燃)	岩綿吸音板 大建工業 ダイロートン厚さ 12

階数	室名	床	巾木	壁	天井
6階	研修室 事務室	長尺塩ビシート タジマ ACフロア KA362 厚さ 3.5	H=100 ソフト巾木 タジマ LBA-211	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7153 (不燃)	岩綿吸音板 大建工業 ダイロートン厚さ 12
	車椅子 便所	50 角磁器タイル INAX YH-155/M-23		100 角磁器タイル INAX SP-100/M-01 M63・A4・A2	ケイカル板 OP 日塗工 R1-1032
共通	内部階段	長尺塩ビシート タジマ ACフロア KA362・383 ノンスリップ シンドウ S-6 SS35CX	H=60 ソフト巾木 タジマ LBA-211	無機質系吹付タイル スズカラフトン内部 R4-389	岩綿吸音板 大建工業 タイロートン厚さ 12
	男子便所	50 角磁器タイル INAX YM-155/M-73		100 角陶器質タイル INAX M63・22 SP-100/M-01・A-4	ケイカル板 OP 厚さ 6 日塗工 R1-1032
	女子便所	50 角磁器タイル INAX YM-155/M-33		100 角陶器質タイル INAX SP-100/ M-01・M63・M22・A2	同上
	掃除具 入れ	長尺塩ビシート タジマ ACフロア KA362 厚さ 3.5	H=60 ソフト巾木 タジマ LBA-211	OP 日塗工 R1-1032	同上

階数	室名	床	巾木	壁	天井
3階 ↓ 6階	EV ホール 廊下	長尺塩ビシート タジマ ACフロア KA362 厚さ 3.5	塩ビシート H=300 タジマ ACフロア KA284	ビニールクロス カワキチリリカラー LP7155 (不燃)	岩綿吸音板 大建工業 ダイロートン厚さ 12
共通	湯沸室	同上	H=100 ソフト巾木 タジマ LBA-211	ビニールクロス 一部 100 角タイル リリカラーLP7155 INAX SP-100/M12	軽カル板 OP 厚さ 6 日塗工 R1-1032
共通	トイレ ブース	化粧合板 アイカ H-5611			
	造り付け 家具	扉：化粧合板 アイカ HP-5611 棚板：化粧合板 アイカ HP-5612			
	木製扉	化粧合板 ナラ練付合板 CL			
	便所 ライニング 天板	ミカゲ石、ポーチョン			

外部仕上

部 位	仕様メーカーおよび製品名
屋 A B C 根	CKの上アスファルト防水 ポリエチレンフィルム厚さ0.15の上 押えコンクリート厚さ80金線押え (溶接金網3.2φ @100) 伸縮目地:20×80(タイセイ商工エキスパンタイ) @2000 内外一縦横共 (水勾配、スラブ勾配1/100) パラペット:笠木 CK 防水層立上り押えレンガ積 防水MK厚さ30 ドレイン:鋳鉄製タール塗装(呼称100)
ポーチ	床:MK 厚さ30
外 壁	壁:アクリル系樹脂(3回塗) 塗装・FC (大日本塗装 ビルデック)化粧目地 日塗工 R1-1003 R14-802
バルコニー	床:防水M鱗厚さ30 手摺壁:ステンレスパンチングメタル厚さ2.0 アルミパネル厚さ2.0(焼付塗装) 日塗工 R4-389 アクリル系樹脂(3回塗り) 塗装・FC 軒天:アクリル系樹脂塗装 日塗工 R14-802 排水溝:防水MK厚さ30
外 部 階 段	床:防水MK厚さ30 段鼻にノンスリップ磁器製無袖タイル 手摺壁:アクリル系樹脂(3回塗) 塗装 FC 日塗工 14-802 外側 化粧目地 一部 アルミパネル厚さ2.0(ステンカラー) 段裏:アクリル系樹脂(3回塗) 塗装 FC 日塗工 R14-802 手摺:スチール亜鉛メッキ SOP 日塗工 R15-034 ステンレス HL
サ ッ シ	アルミサッシ:仕上アルミシルバー見込70(トステム) ステンレスサッシ:ステンレスHL仕上見込100(ナブコ) スチールサッシ:ボンデ鋼板ジंकクロメート処理の上 SOP 見込100 日塗工 R15-034

部 位	仕様メーカーおよび製品名
シーリング	サッシ廻り：変成シリコン系弾性シーリング (セメダイングレー) 打継目地、誘発目地：変成シリコン系弾性シーリング
縦 樋	縦樋：硬質塩化ビニールパイプ 厚肉 100φ・VP アイボリー 支持金物：ステンレス製既製品@1200
丸 環	ステンレス製既製金物 杉田エース 250
タ ラ ッ プ	ステンレス製 KU ステップ
定 礎 板	黒御影石 400×300 ジンバブエ
建 物 銘 板	ステンレス製箱文字 150×150×25 足つき (鏡面仕上)
郵便ポスト	ステンレス製既製品 メールボックス タジマ MX5 型

(c)2005 Bandou Kenchikukouputou.